

ガイアノーツカタログ

Gaianotes catalog



溶剤シリーズ・ツールシリーズ・マテリアルシリーズ・サーフェイサーシリーズ・プライマーシリーズ
 イージーペインターシリーズ・NC デカールシリーズ・モデラーズプロデュースシリーズ・Zシリーズ

www.gaianotes.com

G-color series

溶剤シリーズ

P.02 ~ 06

G-goods series

ツールシリーズ

P.07 ~ 15

G-primer series

プライマーシリーズ

P.13

Z series

Zシリーズ

P.13

EasyPainter series

イージーペインター

P.16 ~ 17

NC decal series

NC デカールシリーズ

P.18

Modeler's produce series

モデラーズプロデュースシリーズ

P.19

G-surfacer series

サーフェイサーシリーズ

P.20 ~ 21

G-material series

マテリアルシリーズ

P.22 ~ 27

ガイアノーツ株式会社

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-4-10
 電話:048-456-6851 FAX:048-251-1313

■公式サイト
<http://www.gaianotes.com>

■ダイレクトオンラインショップ
<http://shop.gaianotes.com>

■ガイアノーツ公式Twitter
<http://twitter.com/gaianotes>



カタログ掲載内容 2014年9月



溶剤シリーズ

ガイアノーツの核ともいえる塗料、溶剤シリーズです。

T-01 ガイアカラー薄め液

ガイアカラーをはじめ、溶剤系アクリル樹脂塗料(通称ラッカー系塗料)を薄めるための基本的な溶剤です。



T-01s ガイアカラー薄め液【中】

品番 : 86040
内容量 : 250ml
価格 : 500円(税別)

T-01m ガイアカラー薄め液【大】

品番 : 86041
内容量 : 500ml
価格 : 800円(税別)

T-01h ガイアカラー薄め液【特大】

品番 : 86042
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,400円(税別)

ガイアカラーをはじめ、ラッカー系塗料を薄めるための薄め液です。ラッカー系塗料は乾燥時間が早く、塗膜が強く、発色が良いのが特徴です。エアースプレー塗装にも向いています。使用する際には換気をしっかりおこなって、必ずマスク、手袋をして作業して下さい。



T-02 アクリル系溶剤

水性塗料、水溶性アクリル樹脂塗料と呼ばれる塗料を薄める場合に使用します。



T-02s アクリル系溶剤【中】

品番 : 86043
内容量 : 250ml
価格 : 450円(税別)

T-02m アクリル系溶剤【大】

品番 : 86044
内容量 : 500ml
価格 : 700円(税別)

T-02h アクリル系溶剤【特大】

品番 : 86045
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,200円(税別)

水溶性アクリル塗料を薄めるための互換性溶剤です。アクリル系塗料を薄めたり、使用した筆を洗う時に使用します。アクリル系塗料はラッカー系塗料に比べて乾燥が遅く、塗膜も弱いですが、水彩絵の具のような感覚で色を塗れる塗料です。

T-03 レジンウォッシュ

レジンキャストやホワイトメタルパーツなどに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。



T-03s レジンウォッシュ【中】

品番 : 86056
内容量 : 250ml
価格 : 550円(税別)


T-03m レジンウォッシュ【大】

品番 : 86046
内容量 : 500ml
価格 : 900円(税別)

T-03h レジンウォッシュ【特大】

品番 : 86047
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円(税別)

レジンキャストやホワイトメタルパーツに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。離型剤が残っていると塗料が剥がれ落ちてしまう可能性があるため、このレジンウォッシュを容器に移し、そこにパーツを10分ほど浸けた後、中性洗剤できれいに洗ってください。数回は繰り返し使用できます。



T-03s レジンウォッシュについて

レジンウォッシュとは、レジンキャストやホワイトメタルパーツに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。2、3回は繰り返し使えます。

容器に移してパーツを浸けこみ、その後中性洗剤などで洗い流せばきれいに離型剤は落ちます。離型剤が残っていると塗装後に塗料が剥がれる場合がありますので、重要な工程のひとつです。フィギュアの製作には欠かせない溶剤です。

T-04 ツールウォッシュ

筆やエアースプレーに付いた塗料を強力に落とすための溶剤です。



T-04s ツールウォッシュ【中】

品番 : 86048
内容量 : 250ml
価格 : 550円(税別)

T-04m ツールウォッシュ【大】

品番 : 86049
内容量 : 500ml
価格 : 900円(税別)

T-04h ツールウォッシュ【特大】

品番 : 86050
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円(税別)

塗装で使用した筆やエアースプレーの塗料汚れを強力に落とす洗浄用溶剤です。ツールのアフターケアをしっかりとこなうことで、道具は長持ちしますし、次の塗装時にストレスなく作業に取り組むことができます。プライマー使用後は必ずこちらのツールウォッシュで洗浄することをお勧めします。

T-05 エナメル系溶剤

ペトロールがベースのエナメル系塗料に最適な高品質溶剤です。



T-05s エナメル系溶剤【中】

品番 : 86061
内容量 : 250ml
価格 : 700円 (税別)

エナメル系塗料を薄めるための互換性溶剤です。ペトロールをベースにして適度な溶解力を得ることに成功しました。通常の塗装にはもちろん、ラッカー系塗料で塗装した後にモールドに流しこむ、スミ入れでも活躍するエナメル系塗料。高品質で最適な配合の溶剤なので、ブラが割れるといった現象はほぼありません。

T-08 リターダーMAX

塗料の乾燥時間を遅くする添加剤です。



T-08s リターダー MAX【中】

品番 : 86059
内容量 : 250ml
価格 : 800円 (税別)

塗料に対して5%～15%ほど添加することで、塗料の乾燥時間が遅くなる添加剤です。乾燥時間を遅くすることで、エアースプレー塗装では白化現象を抑え、筆塗りでは筆ムラを抑える効果があります。塗装面が平滑になるので光沢感も増します。季節や部屋の湿気の状況に応じて添加量を調節してください。

T-06 ブラシマスター

ガイアカラー薄め液にリターダー（乾燥遅延添加剤）を加えたのがブラシマスターです。



T-06s ブラシマスター【中】

品番 : 86057
内容量 : 250ml
価格 : 550円 (税別)



T-06m ブラシマスター【大】

品番 : 86051
内容量 : 500ml
価格 : 900円 (税別)



T-06h ブラシマスター【特大】

品番 : 86052
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円 (税別)

ガイアカラー薄め液にリターダーを加えた溶剤です。リターダーを加えることで、塗料の乾燥時間が遅くなり、エアースプレー塗装時には白化現象を抑え、筆塗りの際には筆ムラがなくなりきれいに塗ることができます。乾燥が遅いことで塗料が平滑に広がり、光沢感が増す効果もあります。必要に応じてさらにリターダーを加えてご使用下さい。



T-07 モデライト溶剤

ガイアカラー薄め液にリターダーを加えたのがT-06 ブラシマスター、さらに香料を入れたのがこちらのモデライトです。



T-07s モデライト溶剤【中】

品番 : 86058
内容量 : 250ml
価格 : 600円 (税別)



T-07m モデライト溶剤【大】

品番 : 86053
内容量 : 500ml
価格 : 1,000円 (税別)



T-07h モデライト溶剤【特大】

品番 : 86054
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,600円 (税別)

T-06 ブラシマスターに香料を加えたのがモデライト溶剤です。エアースプレー塗装時にどうしても部屋に溶剤臭が広がってしまいます。そこで溶剤に香料を加え、嫌な溶剤臭を少しでも軽減させることに成功しました。ストレスなく塗装に集中するため、同居や周囲の方に配慮するために効果があります。溶剤臭は抑えられますが、換気は怠らないで下さい。



T-09 メタリックマスター

メタリックカラー、パールカラーをきれいに仕上げるための薄め液です。ムラなく粒子の細かさを生かす仕様となっています



T-09s メタリックマスター【中】

品番 : 86060
内容量 : 250ml
価格 : 700円 (税別)



T-09m メタリックマスター【大】

品番 : 86055
内容量 : 500ml
価格 : 1,200円 (税別)

メタリックカラー用のガイアカラー用薄め液です。メタリックカラー、パールカラーの粒子を均一にムラなく薄めることで、今まで以上に金属感をきれいに表現することができます。

通常の薄め液の成分とは違って、メタリックの粒子を分散し、定着する内容になっています。エアースプレー塗装で効果が出ます。通常のカラーを薄める場合でも問題なくご使用できます。

右の画像は「T-07 モデライト」と「T-09 メタリックマスター」を使用して塗装した時の比較塗装見本です。



メタリックマスターで薄めたEx-シルバー

モデライト溶剤で薄めたEx-シルバー



T-10 ブラシクリリン

筆の汚れを落とすための水溶性溶液です。



T-10s ブラシクリリン【中】

品番：86062
内容量：250ml
価格：1,000円(税別)

溶剤系ではない、水溶性の筆洗い専用溶液です。G-01n ブラシウォッシュにこの溶液を入れて使用することで、最大の効果を発揮できます。
塗料を剥がれ落とすイメージで筆をきれいにします。溶液使用後は必ず水洗いをしてください。リンス効果もありますので、乾くと筆はさらさらになります。高価な獣毛筆などの手入れに最適です。エアブラシには使用しないでください。

筆の汚れを落とすための
水溶性溶液「ブラシクリリン」

G-01n ブラシウォッシュに
ブラシクリリンを入れて洗うの
が一番効果があります。

塗料系はラッカー系、アクリル
系、エナメル系など模型用塗料
は全てきれいに落ちます。塗料
以外にもマスキングコートや
接着剤を使用した筆の汚れも
きれいに落とせます。

T-01n
ブラシウォッシュ
に入れて
お使い下さい



ブラシクリリンの使い方

ブラシウォッシュを使用した場合のブラシクリリンでの使い方です。



塗料で汚れた筆をブラシクリリンを
浸したブラシウォッシュの中に入れ
ます。



ブラシウォッシュの中に入れて軽く
こすり洗います。




筆を傷めることなくみるみる塗料が剥
がれ落ちていきます。



あっという間に汚れが落ちました。

使用後のブラシウォッシュ

洗浄後の塗料はかたまりになって
ブラシウォッシュの底に溜まりま
す。



ブラシクリリン使用後

最後に水ですすぎ洗いして乾
燥させたら終わりです。
リンス効果もありますので、乾
燥するとさらさらの新品のよ
うになっています。



ツールシリーズ

モデラーの視点から「こんなものが欲しかった」という声を具現化したシリーズです。

G-01n new ブラシウォッシュ

筆洗い専用のクリーニングボトルです。ブラシマットを使用することで洗浄力が上がり筆にもやさしくなりました。



G-01n new ブラシウォッシュ

品番：80013
内容量：1ヶ
価格：350円(税別)

筆洗い専用の容器です。T-04 ツールウォッシュまたはT-10 ブラシクリリンを入れて
使用します。溶剤を入れたら底に沈んでいるブラシマットの上で筆をこするだけでみ
るみる塗料が落ちていきます。ブラシマットの適度な粗さを活かして筆の表面だけで
なく、内側の汚れも落とすことができます。筆の汚れをやさしく、確実に落とすアイテ
ムです。



G-02 ニードルキャップ

溶剤シリーズのボトルに装着して溶剤を注ぎやすくするためのアタッチメントです。



G-color series 全種類対応タイプ

250ml 500ml 1000ml

G-02n NEW ニードルキャップ

品番：80012
内容量：2ヶ
価格：200円(税別)

互換系溶剤のボトルに付けることができる、アタッチメントキャップです。溶剤を
注ぐときに微妙な量の調節ができる他、布などに染み込ませたりするとき大変便利
です。「250mlタイプ」「500mlタイプ」「1000mlタイプ」全てのボトルに対応してい
ます。



G-03n new スペアボトル in レシピBOX

調色した塗料の保存やエアブラシ塗装用に作った塗料の保存に便利な容器です。



G-03n new スペアボトル in レシピ BOX

品番：86016
内容量：4ヶ
価格：380円(税別)

ガイアカラー用の瓶を新たにスペアボトルとして販売することになりました。
4本入の箱には色を調色した際の混色状況が書けるようになっています。
これでまた同じ色を作るときに困ることはありません。また、何の用途で
使ったかを書いたりなど、レシピBOXの使い方はご自分次第です。



G-04 NY.綿棒

墨入れ後の拭き取りなどに便利な極細綿棒です。



G-04 NY. 綿棒

品番 : 80009
内容量 : 100本
価格 : 250円 (税別)

爪楊枝の先に綿をつけたタイプの超極細綿棒です。
今まで届かなかった部分の墨入れ後のふき取りや、細かい部分の掃除など用途は多岐に亘ります。



フィニッシュマスターについて

G-06 フィニッシュマスターは発砲オレフィン製の先端は特殊な加工をしていて吸収力と柔軟性に優れ、平らな面と細かい作業をする先端部分、そして柔軟性を持つことで綿棒ではできなかった作業も可能です。



フィニッシュマスターセット(先端装着)



平面の拭き取り

平らな面があることで、余分な塗料を取るだけででき、スミ入れの仕上がりが非常にきれいになります。




スミ入れの拭き取り

左の図のように、スミ入れの拭き取りが難しい所でも「フィニッシュマスター」なら簡単に作業ができます。

フィニッシュマスターセット内容

セットの内容物は下記になります。


- スティック - 1本
- 先端 - 10個





使用時はスティックの両端に先端を付けて使用してください。

フィニッシュマスターならではの柔軟性

さらに柔軟性が備わっていることで作業の幅がさらに広がります。今まではスミ入れの拭き取りが難しかった所でも思い通りに作業ができることで作品の完成度は一段と上がり、作ることがとても楽しくなります。



右の画像はスミ入れ後の拭き取りの様子です。右の画像は汚しの雰囲気を残して拭き取りました。全てフィニッシュマスター1本で仕上げることができます。綺麗に仕上げるのも、汚した感じに見せるのもあなたの思いのままです。



G-06 フィニッシュマスター

先端が吸収力と柔軟性に優れた発砲オレフィン製の仕上げツールです。



G-06 フィニッシュマスター

品番 : 80010
内容量 : 1本 (先端10ヶ入り)
価格 : 500円 (税別)

綿ホコリが出ない、新しい発想の綿棒です。柔軟性と吸収性が高いので、スミ入れ後の拭き取りには最適です。今まで作業の難しかった場所の拭き取りも簡単に行えます。その他にも汚しの表現、フィギュア、ドールのメイクに、エアブラシの洗浄でも役立ちます。先端部分は溶剤で洗うことで繰り返し使用することが可能です。




洗浄して再使用

フィニッシュマスターは洗浄することで何回でも使用することが出来ます。

エナメル系塗料使用時はエナメル系溶剤、ラッカー系塗料使用時はツールウォッシュで洗浄することで汚れが気になるまで使えます。(汚れがひどい場合は交換してください)




洗浄方法は溶剤に浸けた後、ティッシュ等で先端の周りから押さえるようにして、汚れを吸い取って下さい。



G-07 オクトパッド

転倒しやすい瓶などをシートに軽く押さえつけることで、倒れにくくするシートです。



G-07 オクトパッド

品番 : 80011
寸法 : 11cm×11cm
価格 : 600円 (税別)

ガイアカラーの瓶をはじめ、転倒しやすい瓶などをシートに軽く押さえつけることで、倒れにくくするシートです。シート下面に貼ってある透明シートは用途によって剥がしてください。下面が滑ることで倒れにくい場合もございます。ホコリなどが付いて吸着力が弱くなったなら水洗いをしてください。吸着力は戻ります。



G-08 調色工房 -ミキシングセット-

塗料を調色するための塗料皿と調色スティックです。



G-08 調色工房 - ミキシングセット -

品番 : 80014
内容量 : 塗料皿×8枚
調色スティック(エコバルブ製)×4本
価格 : 150円 (税別)

塗料を調色するための塗料皿と塗料ピンを攪拌したり、調色の時に使用する調色スティック(エコバルブ製)をセットにしました。これで調色の作業が問題なく行なえます。



G-09 マスキングコート

塗装の際に使用するマスキング剤です。塗り分けの時に使います。



G-09r マスキングコート R

品番 : 80022
内容量 : 40ml
価格 : 600円 (税別)

マスキングコートRは塗装の際に重ね塗りなどで、前に塗った部分を隠して色が混ざらないようにするためのマスキング剤です。内容を見直してカット性、剥離性を向上しました。さらに使いやすくなり、作業がしやすくなりました。以前のマスキングコートは乾燥後つや消しになりましたが、リニューアル後はつや消しにならなくなりましたのでご注意ください。

G-10 スーパースティック砥石

細かい箇所を正確に、綺麗に仕上げることが出来るセラミック製砥石です。



G-10 スーパースティック砥石


品番 : 80018
内容量 : スティックホルダー1本
ホルダー1本 砥石3本入
価格 : 2,200円 (税別)

0.9mm×0.9mmの超極細セラミック製砥石で、細密部分を研磨するための道具です。今まで作業が難しかった細かい部分を正確に、きれいに仕上げることが出来ます。砥石はセラミック製なので、適度な柔軟性としっかりした強度がありますので簡単には折れることはありません。400番、800番、1200番と3種類の砥石で用途によって使い分けてください。



ホルダー

砥石



0.9mm×0.9mmの極細セラミック製砥石で、今まで難しかった超細密部分の研磨が可能になりました。

砥石セット内容
400 番 (オレンジ)
800 番 (ブルー)
1200 番 (レッド)

全ての面に砥石効果があります

0.9mm
0.9mm

G-11 スペア砥石

スーパースティック砥石専用のスペア砥石です。



スペア砥石セット (仮)

品番 : -
内容量 : セラミック製刃4本入り
価格 : -円 (税別)

今秋発売予定

スーパースティック砥石用のスペア砥石のセットです。240番から400番、800番、1200番を各1本ずつ入れたセットです。

超極細セラミック製やすり
スーパースティック砥石
SUPER STICK POLISH STONE

G-12 マイクロセラブレード

バリ取り、パーティングライン消し処理に最適なセラミック製ハンドツールです。



G-12 マイクロセラブレード

品番 : 80023
内容量 : ホルダー1本 (セラミック製刃1本入り)
価格 : 1,200円 (税別)

バリ取り、パーティングライン消し処理に最適なセラミック製ハンドツールです。セラミック製なので手を切る心配ありませんし、成形品を深くえぐりすぎる事ありません。刃は直刃と丸刃の二種類が両側についていますので、用途によって使い分けてください。金属部分を回すことで取り替えが可能です。力を入れすぎると刃が折れる可能性がありますので、あまり力を入れすぎないようにご注意ください。



G-13 スペアセラブレード

マイクロセラブレード専用のセラミック製替刃です。



G-13 スペアセラブレード

品番 : 80025
内容量 : セラミック製刃3本入り
価格 : 1,500円 (税別)


バリ取り用ハンドツール「マイクロセラブレード」用の替刃です。セラミック製で衝撃には強いのですが、細かい部分の作業にストレスなく使用できるように刃の部分は薄くなっています。力を入れてしまうと折れてしまうというご意見を頂きましたので、この度スペアの刃を販売することになりました。3本入なので、折れてしまってもすぐにご使用できます。基本的に力を入れすぎないよう注意書きをよく読んでご使用ください。



マイクロセラブレードの使い方



丸で囲んだ部分のバリを取ってみます。




刃を斜めに当てて手前に引くように削ります。




簡単にバリが取れました。削りすぎないので安心。

刃の入れ替え方 直刃と丸刃を入れ替えて使うことが出来ます。



金属部分を持って回します。



ゆるんだら刃を取り出します。



刃を入れ替えて締め直します。

マイクロセラブレード

セラミック刃の
入れ替えが可能です

プライマーシリーズ

塗料との密着性の相性が悪い素材に塗ることで塗料をしっかり食いつかせます。



P-01 ガイアマルチプライマー

品番 : 82051
内容量 : 50ml
価格 : 600円 (税別)

プライマーとは塗料の密着性の相性の悪い素材に塗ることで、塗料をしっかり和食いつかせ剥がれないようにするためのものです。ガイアノーツのプライマーは染めQテクノロジー社のミッチャクロンの技術を提供して頂き完成した、模型用としては最高品質のプライマーです。レジンキャストやメタルパーツなど、塗料の密着性が悪い素材に薄く塗ることで、塗料をしっかり和食いつかせます。薄めずにそのままご使用ください。厚塗りしないで、薄く、軽く塗るだけで驚くほどの密着性があります。

Zシリーズ

塗装に関するサプライ品で様々なジャンルのものを提供するのがZシリーズです。



Z-01 ガイア プレミアム ハンドウォッシュ Z

品番 : 83001
内容量 : 200g
価格 : 1,000円 (税別)

塗装の際に手についた塗料をきれいに落とすためのハンドウォッシュです。スクラブと洗浄成分のダブル効果で手や爪の間に着いた汚れ、ニオイをスッキリと落とします。薬事法化粧品グレードなので手にやさしく高品質のハンドウォッシュです。手に水をつける前に直接ハンドウォッシュを適量手に取り、汚れにすり込んでください。汚れが浮き上がったら水で洗い流してください。

G-14 センターポインター

ブラ棒の真ん中に正確に穴を開けるアイデアグッズです。



G-14a センターポインター 2.0mm 3.0mm ブラ棒用

品番 : 80026
内容量 : 1ヶ
価格 : 700円 (税別)

ブラ棒の中心に正確に穴を開けるためのアイデアグッズです。2.0mm,3.0mmのサイズ用です。穴の大きさが2段階になっているので、2.0mmのブラ棒は最深部まで入り、3.0mmのブラ棒はその手前で止まります。ブラ棒を入れたら、反対側の穴から0.5mmのドリルを差し込んでください。0.5mmのドリルは細く折れやすいので、差し込むときと抜き出すときはご注意ください。



G-14b センターポインター 4.0mm 5.0mm ブラ棒用


品番 : 80027
内容量 : 1ヶ
価格 : 700円 (税別)

ブラ棒の中心に正確に穴を開けるためのアイデアグッズです。4.0mm,5.0mmのサイズ用です。穴の大きさが2段階になっているので、4.0mmのブラ棒は最深部まで入り、5.0mmのブラ棒はその手前で止まります。ブラ棒を入れたら、反対側の穴から0.5mmのドリルを差し込んでください。0.5mmのドリルは細く折れやすいので、差し込むときと抜き出すときはご注意ください。




センターポインター断面図

G-14a センターポインター 2.0mm 3.0mm ブラ棒用



G-14b センターポインター 4.0mm 5.0mm ブラ棒用



センターポインターの使い方

G-14b センターポインター 2.0mm 3.0mm ブラ棒用




1 ブラ棒を挿しこみます。

2 反対側から0.5mmのドリルを挿しこみ、回転させて穴を開けます。
※ドリルを抜くときは折れないように慎重に抜いてください。

3 真ん中に穴が開きました。


G-14b センターポインター 4.0mm 5.0mm ブラ棒用



1 ブラ棒を挿しこみます。

2 反対側から0.5mmのドリルを挿しこみ、回転させて穴を開けます。
※ドリルを抜くときは折れないように慎重に抜いてください。

3 真ん中に穴が開きました。




さらに穴を大きくしたい場合は、先ほど開けた穴を目安にして太いドリルで穴を大きくしてください。

大きな穴を中心に開けることができます。

イージーペインターシリーズ

調色した塗料を簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗装ツールシリーズです。

イージーペインター




EP-01 イージーペインター

品番 : 83101
内容量 : イージーペインター本体(LPG 80ml)、専用ボトル、計量カップ、スピアチューブ
価格 : 1,500円 (税別)

イージーペインターは自分の調色した塗料を簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗装ツールです。スプレー缶より細かい粒子で、通常色からメタリックカラーまできれいに塗装することができます。ボトルの洗浄も簡単で、色替えもスムーズに行えます。リタッチから本格的な塗装までカバーできる、理想的な塗装ツールが誕生しました。ガイアカラーの場合は塗料1に対して溶剤1の割合くらいで薄めて使用して頂くのが理想です。


スピアカートリッジ / スピアボトル



EP-02 スピアカートリッジ

品番 : 83102
内容量 : スピアカートリッジ(LPG 80ml)×2本
価格 : 1,600円 (税別)

イージーペインター専用のスピアガス缶です。2本入りなので、途中でガスが切れても安心です。予備で常にご用意して頂きたいアイテムです。




EP-03 イージーペインター用スピアボトル

品番 : 83103
内容量 : スピアボトル×2本
価格 : 500円 (税別)

イージーペインター用のスピアボトルです。イージーペインターは気軽にどんな塗料もスプレー塗装できる塗装ツールです。スピアボトルの発売で使い勝手がグッと良くなると思います。

塗装が楽しくなる簡単、便利な画期的な新型ツール誕生！
ガイアカラーが簡単にスプレーになる塗装ツール「イージーペインター」

塗装メーカーが提案できる事は何か？それは発色であったり隠ぺい力であったりと塗料の性能がまず上げられると思います。また、「ガイアノーツのこの色で何かを塗ってみたい!」と思ってもらえる塗料の開発もまた理想です。そして、塗料からのアプローチだけではなく、塗ることの楽しさや塗り上げた物への特別感も同時に味わってもらいたいと考えます。「イージーペインター」は、「この色で何かを塗ってみたい」という気持ちを手軽に実現でき、「塗ることの楽しさ」を味わってもらう事のできる最高の塗装ツールだと思います。そして、更なるスキルアップを目指してもらいたいと思います。



イージーペインターの使い方

1



軽量カップと専用ボトルを用意します。

2



塗料 1 に対して溶剤 1〜1.5 くらいの割合で薄めます。
濃いくらいから少しずつ試し吹きして調整してください。

3



7分目くらいまで
塗料はこれ以上
入れないように
してください。

慎重に専用ボトルに塗料を注ぎます。

4



本体に専用ボトルを取り付けたら準備完了。缶を横にしたり、逆さにしないでください。

5



左右に缶を動かしながらサッとスプレーしてください。
10秒以上続けて使用すると缶が冷たくなり、圧力が低下します。数分間放置してから使用してください。



イージーペインターのパッケージはボトル立てに利用出来ます。

専用ボトル、チューブの洗浄方法の例

1



洗浄にはT-04
ツールウォッシュ
が便利です

専用ボトルにT-04 ツールウォッシュを少量入れます。

2



ティッシュ等で口を塞ぎ、5、6回振ります。

3



ツールウォッシュを
入れ直して再度洗浄

1 度溶剤を交換して、再度5、6回振ればほぼきれいになります。

4



溶剤が固まらないうちにきれいにして下さい。使い終わったら洗浄するようにしましょう。

5



吹き出し口付近の汚れ
を落としてください

塗料の吹き出る出口周辺などを綺麗にして、ツールウォッシュをボトルに少し入れます。

6




塗装ブースや新聞紙に向けて噴射することでチューブの中がきれいになります。



NCデカールシリーズ


ガイアノーツ特別仕様のコーションデカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 ゴールド

品番 ：77001
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：900円 (税別)


1/100ゴールドの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 シルバー

品番 ：77002
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：900円 (税別)


1/100シルバーの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 ホワイト

品番 ：77005
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：900円 (税別)


1/100ホワイトの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 ブルー

品番 ：77006
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：900円 (税別)


1/100ブルーの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 蛍光レッド

品番 ：77009
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：1,200円 (税別)


1/100蛍光レッドの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/100 蛍光オレンジ

品番 ：77010
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：1,200円 (税別)


1/100蛍光オレンジの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 ゴールド

品番 ：77003
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：800円 (税別)


1/144ゴールドの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 シルバー

品番 ：77004
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：800円 (税別)


1/144シルバーの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 ホワイト

品番 ：77007
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：800円 (税別)


1/144ホワイトの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 ブルー

品番 ：77008
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：800円 (税別)


1/144ブルーの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 蛍光レッド

品番 ：77011
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：1,200円 (税別)

1/144蛍光レッドの特別仕様デカールです。



NC デカール SP カラー 1/144 蛍光オレンジ

品番 ：77012
内容量 ：1枚入り(1/100用)
価格 ：1,200円 (税別)

1/144蛍光オレンジの特別仕様デカールです。



NAZCA(ナスカ) シリーズ

プロモデラーが独自のアイデアにより作りだした塗料やツール類を製品化していくシリーズです。

メカニカルサーフェイサー



NP001 メカサフ ヘヴィ

品番 ：NP001
内容量 ：50ml
価格 ：700円 (税別)

＊メカサフ＝メカニカルサーフェイサーはNAOKI氏が普段から原型／模型製作時に独自調合、使用しているサーフェイサーを再現したもので、2色ラインナップ致しました。通常のサーフェイサーよりも濃い色に調合してありますので、サーフェイサーの主用途である「下地作り」としてだけではなく、内部メカ、フレームや武器にそのまま「色」としても使えるものとなっております。通常、サフ→塗料という二層の塗料膜が一層で済む為、可動部分の擦れ／剥がれの軽減、作業の短縮化にも繋がります。



NP002 メカサフ ライト

品番 ：NP002
内容量 ：50ml
価格 ：700円 (税別)

＊メカサフ＝メカニカルサーフェイサーはNAOKI氏が普段から原型／模型製作時に独自調合、使用しているサーフェイサーを再現したもので、2色ラインナップ致しました。通常のサーフェイサーよりも濃い色に調合してありますので、サーフェイサーの主用途である「下地作り」としてだけではなく、内部メカ、フレームや武器にそのまま「色」としても使えるものとなっております。通常、サフ→塗料という二層の塗料膜が一層で済む為、可動部分の擦れ／剥がれの軽減、作業の短縮化にも繋がります。

プロユースシンナー



NP003 プロユースシンナー

品番 ：NP003
内容量 ：250ml
価格 ：700円 (税別)

＊メカサフの希釈に使う事で、耐摩耗性と喰い付きが向上します。このため関節等部分などに「色」として使用しても、剥がれ／擦れが軽減出来ます。通常のガイアノーツ溶剤に比べ、強い溶剤となっております。通常塗料の希釈にも使用でき、同様の効果を発揮します。

modeler's produce series

モデラーズプロデュースシリーズとは、プロモデラーが独自のアイデアにより作りだした塗料やツール類を製品化していくシリーズです。

シリーズ第一弾は各メーカーで原型製作を手掛けつつ、各模型誌で毎月素晴らしい作例を作り上げ、そのほとんどが表紙を飾っている「NAOKI」氏のプロデュース製品です。

NAOKI 氏 プロフィール

各メーカーでの商業原型を手掛ける原型師でありメカニックデザインからグラフィックデザインまで手掛けるデザイナーでもある。

更に電撃ホビーマガジンやモデルグラフィックス等の各模型誌でキャラクターモデルを中心に第一線で積極的に作品を発表し続けるプロモデラーとしても活躍中。





サーフェイサーシリーズ

塗装をきれいに仕上げ、塗料の食いつきを良くする下地処理塗料です。

サーフェイサーエヴォ

模型の表面にある細かいキズを埋めたり、表面を均一にすることで塗装の仕上がりを美しくするために使用する下地用塗料です。



GS-01 サーフェイサーエヴォ

品番：82001
内容量：50ml
価格：600円(税別)

細かいキズを埋め、模型の下地を処理するための下地処理用塗料です。



GS-02 サーフェイサーエヴォ ホワイト

品番：82002
内容量：50ml
価格：600円(税別)

サーフェイサーエヴォシリーズのホワイトです。模型の表面にある細かいキズを埋めたり、表面を均一にすることで塗装の仕上がりを美しくするために使用する下地用塗料です。レジンキャストにも使用できます。プライマー効果もありますので、塗料の食いつきも良くなります。溶きパテというより塗料に近い感覚のサーフェイサーです。塗料と同じ比率で薄めてお使いください。



GS-03 サーフェイサーエヴォ ブラック

品番：82003
内容量：50ml
価格：600円(税別)

サーフェイサーエヴォシリーズのブラックです。模型の表面にある細かいキズを埋めたり、表面を均一にすることで塗装の仕上がりを美しくするために使用する下地用塗料です。レジンキャストにも使用できます。プライマー効果もありますので、塗料の食いつきも良くなります。溶きパテというより塗料に近い感覚のサーフェイサーです。塗料と同じ比率で薄めてお使いください。黒はメタリックカラーの下地としてそのまま使うこともできます。



GS-04 サーフェイサーエヴォ オキサイドレッド

品番：82004
内容量：50ml
価格：600円(税別)

サーフェイサーシリーズのオキサイドレッドです。オキサイドレッドは戦車などのさび止め防止剤をイメージした色です。下地の代わりにこのサーフェイサーを使うことで下地処理も出来まし、そのままさび色として表現も出来ます。



GS-05 サーフェイサーエヴォ フレッシュ

品番：82005
内容量：50ml
価格：600円(税別)

サーフェイサーシリーズのフレッシュです。フィギュアの下地処理用として開発しました。パテ埋めなどをした上からこのサーフェイサーを塗ることで、均一の肌色となります。レジンキャストにも問題なく使用できますが、一応プライマーを先に塗っておくことをお勧めします。



GS-06 サーフェイサーエヴォ シルバー

品番：82006
内容量：50ml
価格：600円(税別)

サーフェイサーシリーズのシルバーです。おそらく世界初のサーフェイサーの色だと思います。飛行機モデルの下地処理、メカ模型の下地処理に使えます。上から塗装した色をヤスリなどで削って銀色の下地を出すといった表現にも使えます。

サーフェイサーエヴォ スプレー

サーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるスプレータイプです。溶剤にはモデレイト溶剤を使用していますので、溶剤臭を抑えています。



GSS-01 サーフェイサーエヴォスプレー グレー

品番：82021
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。こちらのカラーはグレーになります。200mlの大容量で、溶剤にモデレイト溶剤を使用することで溶剤臭を抑えてあります。グレー、ホワイト、ブラックと3色ありますので、用途に応じて使い分けてください。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-02 サーフェイサーエヴォスプレー ホワイト

品番：82022
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。こちらのカラーはホワイトになります。200mlの大容量で、溶剤にモデレイト溶剤を使用することで溶剤臭を抑えてあります。グレー、ホワイト、ブラックと3色ありますので、用途に応じて使い分けてください。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-03 サーフェイサーエヴォスプレー ブラック

品番：82023
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。こちらのカラーはブラックになります。200mlの大容量で、溶剤にモデレイト溶剤を使用することで溶剤臭を抑えてあります。グレー、ホワイト、ブラックと3色ありますので、用途に応じて使い分けてください。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-04 サーフェイサーエヴォスプレー ピンク

品番：82024
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。通常の瓶では販売していないピンクです。赤系の色の下地として最適な色です。200mlの大容量。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-05 サーフェイサーエヴォスプレー ライトブルー

品番：82025
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。通常の瓶では販売していないライトブルーです。青系の色の下地として最適な色です。200mlの大容量。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-06 サーフェイサーエヴォスプレー クリームイエロー

品番：82026
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。通常の瓶では販売していないクリームイエローです。戦車など黄色系の色の下地として最適な色です。200mlの大容量。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-07 サーフェイサーエヴォスプレー フレッシュ

品番：82027
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。通常の瓶では好評のフレッシュをそのままスプレータイプにしました。フィギュアの肌の下地として最適です。200mlの大容量。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



GSS-08 サーフェイサーエヴォスプレー ダークグレー

品番：82028
内容量：200ml
価格：1,200円(税別)

大好評発売中のサーフェイサーエヴォシリーズをお手軽に使えるようにスプレー缶タイプにしました。通常の瓶では販売していないダークグレーです。グレーより濃く黒より薄い色合いです。200mlの大容量。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。



サーフェイサーエヴォシリーズについて

模型の表面にある細かいキズを埋めたり、表面を均一にすることで塗装の仕上がりを美しくするために使用する下地用塗料です。レジンキャストにも使用できます。プライマー効果もありますので、塗料の食いつきも良くなります。溶きパテというより塗料に近い感覚のサーフェイサーです。瓶タイプは塗料と同じ比率で薄めてお使いください。スプレータイプは溶剤にモデレイトを使用することで溶剤臭を抑えて、200mlという大容量での登場です。ガス抜き機構付きキャップを採用していますので、使用後のガス抜きも簡単に行えます。

マテリアルシリーズ

ガイアノーツの「使える」素材、材料シリーズです。

M-02 おうちdeデカール

自分だけのオリジナルデカールが自宅のインクジェットプリンタで簡単に作れるデカール作成キットです。



M-02w おうち de デカール ホワイトタイプ

品番：81002
内容量：A6 ホワイト×2セット
価格：600円(税別)

ご自宅のインクジェットプリンタで簡単にオリジナルデカールが作れるキットがこちらの「おうちdeデカール」です。こちらは下地が白いタイプになります。フィギュアの中から飛行機やキャラクターモデルのマーキング、萌え系キャラをカーモデルに貼るのも自由自在です。



M-02c おうち de デカール クリアタイプ

品番：81003
内容量：A6 クリア×2セット
価格：600円(税別)

「おうちdeデカールクリアタイプ」はご自宅のインクジェットプリンタで気軽に本格的なオリジナルでカールが作れるキットです。クリアタイプは下地がクリアなので、下地を活かしたデカールを作ることができます。自分だけのオリジナル作品を作るためにも、作品のディティールアップにも気軽に最適です。ぜひご利用ください。



M-03 瞬間クリアパテ

硬化速度が遅い高粘度瞬間接着剤です。


M-03 瞬間クリアパテ

品番：81004
内容量：20g
価格：1,000円(税別)

硬化速度が遅い高粘度の瞬間接着剤です。接着はもちろん、ヒケがなく透明なので、下地色を濃くしたくない場合の気泡埋めや合わせ目消しなどに最適です。ベビーパウダーを1:1で混ぜれば、サクサク感がアップして削りやすくなります。硬化促進剤の併用で作業効率アップ！



硬化までの時間が長いので位置が決まったら、硬化促進剤の利用をお勧めします。




硬化後に240～320番までのヤスリで成形。付けすぎないようにご注意ください。



ベビーパウダー(別売)と1:1でよく混ぜることで更に切削しやすくなります。



インクジェットプリンタで印刷シートに鏡面(または左右反転)で印刷します。



10分ほど乾燥させたら印刷シートの上から接着剤シートを慎重に貼ります。そしてしっかりと押さえつけて下さい。



貼りたいデカールを切り取ります。1～2mmほど余白を取ると見た目も綺麗になります。



接着剤シートについてるフィルムを剥がします。



貼りたい位置を決めたら慎重に貼って下さい。後からずらすことが出来ません。



その上からティッシュや指を使ってシートを水で濡らします。下地が透けるくらいが目安です。



10秒ほど経ったら指で表面の紙をずらすようにすればデカールが貼られています。



余分な水分などをティッシュなどで取って、乾燥させたら完成です。十分乾いた後からクリアーコートをすることも可能です。

デカールシートの貼り方


- 1 貼りたい絵柄の周りに1～2mm余白をとって、ハサミやカッターなどで切り抜きます。
- 2 貼りつけた薄型接着剤シートの表面の透明フィルムをゆっくりと剥がします。剥がすと、薄い乳白色の接着剤が、画像面に転写している状態になります。
- 3 貼りたい場所に接着し、裏面に軽くこすっておきます。
※水に弱い表面をもつ素材への転写は避けて下さい。
※局面に貼る場合には、面に合わせて軽く押さえておきます。
- 4 指に水を少量つけ、印刷ベースシートの裏面を湿らせる程度の水を含ませます。10秒経ったらシートを滑らせるようにずらしてください。画像が転写されています。
※水はつけ過ぎないように、紙を湿らせる程度にしてください。
※画像が浮いている場合には中心から外側に向かって軽く押さえて下さい。
- 5 紙を剥がした状態で、転写して表面に水分が残っているようでしたら、ティッシュなどで余分な水分をふき取って下さい。
- 6 5分ほど乾燥させたら出来上がりです。

クリアーコート時の注意

- ・貼りつけたデカールの上からクリアー塗装する場合、デカールを十分に乾燥させ、はじめは薄く様子を見ながら塗り重ねて下さい。
- ・上掛けする塗料、溶剤によってはデカールを侵す場合もございますので使用前にお試し下さい。

M-04 UVジェルクリア


付属のUVペンを照射することで樹脂が硬化するクリア素材です。



M-04 UV ジェルクリア

品番 ：81005
内容量 ：UVクリアジェル 5ml / UVペン
価格 ：1,500円 (税別)

UVジェルクリアは紫外線で硬化する樹脂です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで完全硬化します。フィギュアの瞳に潤いを加えたり、ちょっとしたクリアーパーツを作ることが可能です。下地の塗料に影響を与えず、硬化後はベタつきもなく、黄変もほとんどありません。1度に塗る量は3ミリまでとしてください。それ以上の厚みが必要とする場合は数回に分けて硬化させてください。



パッケージに入っているもの





UVペン



UVジェルクリア原液



取扱説明書

使用方法

- ・ かならず目立たない場所で試してからご使用ください。
- ・ 樹脂を厚さ 3 ミリまでを一度の限度として盛りつけてください。
- ・ チューブから皿などに適量出して頂き、爪楊枝などで少量取って対象に塗ってご使用ください。
- ・ 付属の UV ペンを約 5 cmほど離れたところから照射させて硬化させます。厚さにもよりますが、約 20 ～ 40 秒で硬化します。厚みが増えると硬化遅延が起きやすくなります。
- ・ 一旦硬化した樹脂の上に重ねて盛りつけた場合、次の照射で完全に同化しますので、厚く盛りつけたいときは複数回に分けて硬化させてください。
- ・ 表面のベタつきがなくなれば表面は硬化していますが、内部は未硬化の場合もございますので、40 秒は照射してください。
- ・ 塗料を侵さない性質の代償に、衝撃には弱くなっています。接着力はありませんので、硬化させた部分には強い衝撃を与えないでください。
- ・ 剥がしたい場合は爪楊枝などでフチを剥がすか、強い衝撃を与えると剥がれます。
- ・ 対象が平滑面の場合は本体と接する部分まで綺麗に硬化しますが、荒れた面や球面の場合や極端な球面の場合は表面から硬化することで樹脂が変形し、接する面に空気が入ったようになることがあります。
- ・ 少し離れたところから時間をかけて照射・硬化させると、硬化時の変形が少ないようです。

製品の特徴

- ・ プラスチック、金属に使用できます。
- ・ 模型用塗料を侵さないアタック性の低い紫外線硬化樹脂です。
- ・ フィギュアの瞳などに盛り付けることで、奥行き・透明感が出てリアルに見えます。
- ・ 作業時間が短く、ホコリや気泡が入りにくく、黄変などの劣化が少ないことが特徴です。
- ・ 瞳の他にもクリアーパーツを作る樹脂として使うこともできます。

フィギュアの瞳への塗装



それではフィギュアの瞳に塗ってみます



まずは適量を塗料皿などに出して下さい。そしてつま楊枝などに少し原液を着けましょう。



1



加工前の状態です。

2



左目にジェルクリアを塗ります。

3




UVペンで40秒ほど照射します。

4



カチカチに固まりました。瞳にリアル感が加わりましたね。




今までにない表現が可能になったり
フィギュアに魅力を簡単に加えたり
画期的な新素材です。
ぜひ使ってみてください。




わかりやすい画像がこちらです。左の瞳にクリアジェルを塗って硬化させました。硬化後はベタつきもなく、手で触っても問題ありません。剥がしたい場合はつま楊枝などで フチからゆっくり剥がしていきましょう。

その他の使用例

クリアーパーツをオリジナルで作れます。



飛行機モデルの翼端灯などにも使えます。



コップの水やジオラマの水たまりの表現にも最適です。



※数回に分けて固めて下さい。



M-05 UVジェルグルー

紫外線で硬化する樹脂型接着剤



M-05 UV ジェルグルー

品番 : 81006
内容量 : UVジェルグルー 5ml / UVペン
価格 : 1,500円 (税別)

UVジェルグルーは紫外線で硬化する樹脂型接着剤です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで硬化します。表面にベタつきが残り、透明な接着剤として使えます。クリアパーツの接着やUVジェルクリアのバインダーとしてお使いください。



アーティフィシャルホール

穴が空いているように見せる擬似的なシール




アーティフィシャルホール

品番 : 77013
内容量 : ブラック/マットブラック 各1枚入り
価格 : 550円 (税別)

塗装では少し面倒な円筒の奥の部分、砲塔などで穴が開いていない部分などに、このアーティフィシャルホールを貼ることで穴が空いているように見せる擬似的なシールです。作業効率が上がり、キレイに仕上がります。つやあり、つや消し各1枚入り、サイズは1mmから6mmです。




アーティフィシャルホール使用例



穴の開いていない砲塔の先端部分や、丸くて奥まった部分をキレイに黒くする場合など、擬似的に穴が開いているように見せるためのシールです。光沢とつや消しの2種類入り。


UV ジェルグルー使用例

UVジェルクリアのバインダー



UVジェルクリアで作ったコーティングは接着力がないので簡単に取れてしまうことがあります。

その他の使用例




飛行機のキャノピーやカーモデルのガラスなどクリアパーツの接着に最適です。

表面に粘着質が残ったまま硬化します。




そこで、まずはこのジェルグルーを塗って付属のUVペンを40秒照射します。厚塗りにならないよう注意して下さい。

下地を傷つけないようにご注意ください。




接着されます



その上からあらためてUVジェルクリアを塗りクリアーコーティングを作ります。これでほぼ剥がれません。

位置が決まったら照射で固定できます。



UVペンで照射するまで固まらないという特性を活かして、角度を付けて取り付けるパーツなどを慎重に位置を決めてから固定することが出来ます。